



COMMENT UTILISER LA THÉRAPIE DE COMPRESSION?



IDÉALEMENT, LA THÉRAPIE DE COMPRESSION DOIT ÊTRE AJUSTÉE SELON „LE NIVEAU DE COMPRESSION ALLANT DE LÉGER À FORT” EN TENANT COMPTE DES BESOINS INDIVIDUELS DES PATIENTS. IL FAUT NÉANMOINS SAVOIR QUE:




A. VOUS DEVRIEZ APPLIQUER AU MOINS UNE THÉRAPIE DE COMPRESSION LÉGÈRE (20 MMHG) SUR TOUT TYPE DE PLAIE DE LA JAMBE À CONDITION QUE LE PATIENT NE SOUFFRE PAS D'ISCHÉMIE SÉVÈRE OU D'INSUFFISANCE CARDIAQUE SÉVÈRE DÉCOMPENSÉE.



B. VOUS POUVEZ UTILISER UNE THÉRAPIE DE COMPRESSION FORTE SUR LA PLUPART DES ULCÈRES DE JAMBE. IL EST DÉMONTRÉ QUE LA COMPRESSION FORTE PRÉSENTE DES BÉNÉFICES ADDITIONNELS EN AMÉLIORANT LA CICATRISATION ET EN ARRÊTANT LES EXSUDATS.




EN CAS DE DOUTE SUR LA BONNE UTILISATION DE LA THÉRAPIE DE COMPRESSION, DEMANDEZ UN AVIS OU ADRESSEZ LE PATIENT À UN CENTRE SPÉCIALISÉ AFIN QUE SOIENT ÉTABLIS UN DIAGNOSTIC PRÉCIS ET UN PLAN DE TRAITEMENT ADAPTÉ. IL EST LÉGITIME DE SE POSER DES QUESTIONS LORSQUE:



A. VOUS HÉSITÉS SUR LA PRÉSENCE DE FACTEURS DE RISQUE REPRÉSENTANT UNE CONTRE-INDICATION À LA THÉRAPIE DE COMPRESSION, COMME PAR EXEMPLE L'ISCHÉMIE OU L'INSUFFISANCE CARDIAQUE SÉVÈRES



B. LA PLAIE PRÉSENTE DES CARACTÉRISTIQUES ATYPIQUES (PAR EXEMPLE APPARENCE ANORMALE, ULCÈRES MULTIPLES OU DOULEUR INTENSE)




C. LA TAILLE DE LA PLAIE N'A PAS DIMINUÉ D'AU MOINS 30 OU 40% DANS LE MOIS SUIVANT L'INSTAURATION D'UNE THÉRAPIE DE COMPRESSION ADAPTÉE.

THÉRAPIE DE COMPRESSION: POURQUOI IL EST IMPORTANT DE BIEN VOUS Y PRENDRE!



LA THÉRAPIE DE COMPRESSION A LE POUVOIR DE CICATRISER LES PLAIES. ELLE JOUE UN RÔLE CENTRAL DANS LE TRAITEMENT DE LA PLUPART DES ULCÈRES DE JAMBE COMME LE DÉMONTRENT DE NOMBREUSES PREUVES SCIENTIFIQUES ET RECOMMANDATIONS.



SANS THÉRAPIE DE COMPRESSION, DE NOMBREUSES PLAIES NE CICATRISENT PAS, LES PATIENTS PEUVENT SOUFFRIR DE PLAIES NON CICATRISÉES DURANT DES ANNÉES. CECI EST NOCIF POUR LES PATIENTS ET COÛTEUX POUR LES SYSTÈMES DE SANTÉ. UNE THÉRAPIE DE COMPRESSION BIEN ADMINISTRÉE PRÉSERVE LA SANTÉ DES PATIENTS ET RÉDUIT LA DURÉE AINSI QUE LES COÛTS ASSOCIÉS AU TRAITEMENT.



GRÂCE À LA THÉRAPIE DE COMPRESSION IL EST POSSIBLE DE ...

- ✓ AUGMENTER LA CIRCULATION SANGUINE DANS LES JAMBES
- ✓ AMÉLIORER L'AFFLUX DE SANG AU CŒUR
- ✓ SOUTENIR LES VEINES
- ✓ DIMINUER L'OEDÈME



LA THÉRAPIE DE COMPRESSION PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES :

ELLE REMPLIT DE MULTIPLES FONCTIONS:

- RÉDUIT L'HYPERTENSION VEINEUSE
- POSSÈDE DES PROPRIÉTÉS ANTI-INFLAMMATOIRES
- DIMINUE LA DOULEUR ET LES EXSUDATS
- AMÉLIORE LES PROBLÈMES DE PEAU ET L'OEDÈME
- RÉDUIT LE TEMPS DE CICATRISATION ET PRÉVIENT LES RÉCIDIVES

AVANTAGES

EXCELLENTS RÉSULTATS POUR LES PATIENTS

- AMÉLIORE LA VIE DES PATIENTS
- AIDE LES PATIENTS À S'IMPLIQUER DANS LA CICATRISATION DE LEURS ULCÈRES
- S'ADAPTE FACILEMENT
- BIEN ACCEPTÉE PAR LES PATIENTS

UTILISATION


- FACILE À UTILISER
- FAIT UNE ÉNORME DIFFÉRENCE

THÉRAPIE DE COMPRESSION

POUR LES PLAIES CHIRURGICALES DE LA JAMBE INFÉRIEURE



LA THÉRAPIE DE COMPRESSION A LE POUVOIR DE CICATRISER LES PLAIES : ELLE JOUE UN RÔLE CENTRAL DANS LE TRAITEMENT DES ULCÈRES DE JAMBE Y COMPRIS LES PLAIES CHIRURGICALES, LES SUTURES ET LES LAMBEAUX



SANS THÉRAPIE DE COMPRESSION, DE NOMBREUSES SUTURES SE DÉHISCENT EN RAISON DE LA PRÉSENCE D'UN ŒDÈME, CE QUI PROVOQUE DES INFECTIONS RÉPÉTÉES ET RALENTIT LA CICATRISATION DE LA PLAIE. LA PRISE EN CHARGE DE L'ŒDÈME EST ESSENTIELLE APRÈS UNE INTERVENTION CHIRURGICALE POUR :

- ŒDÈME DÉPENDANT ET RÉDUCTION DE LA MOBILITÉ ET DONC DU RETOUR VEINEUX
- L'ATTEINTE DES LYMPHATIQUES LOCAUX PAR LA CHIRURGIE LORS DE LA RECONSTRUCTION DES LAMBEAUX
- PRÉLÈVEMENT DE VEINES POUR UN PONTAGE
- PRISE EN CHARGE

UNE THÉRAPIE DE COMPRESSION BIEN ADMINISTRÉE PRÉSERVE LA SANTÉ DES PATIENTS ET RÉDUIT LA DURÉE AINSI QUE LES COÛTS ASSOCIÉS AU TRAITEMENT.



GRÂCE À LA THÉRAPIE DE COMPRESSION IL EST POSSIBLE DE...

- ✓ RÉDUIRE LES COMPLICATIONS CHIRURGICALES AU NIVEAU DE LA CHEVILLE ET DE LA JAMBE
- ✓ RÉDUIRE L'ŒDÈME ET LA DÉHISCENCE DES PLAIES CHIRURGICALES
- ✓ SOUTENIR LES LYMPHATIQUES POUR FACILITER LA CICATRISATION
- ✓ DIMINUER LA DOULEUR ET L'INFECTION



LA THÉRAPIE DE COMPRESSION PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES:

ELLE REMPLIT DE MULTIPLES FONCTIONS:

- RÉDUIT L'INFECTION DU SITE CHIRURGICAL
- POSSÈDE DES PROPRIÉTÉS ANTI-INFLAMMATOIRES
- DIMINUE LA DOULEUR ET LES EXSUDATS
- AMÉLIORE LES PROBLÈMES DE PEAU ET L'ŒDÈME
- RÉDUIT LE TEMPS DE CICATRISATION ET PRÉVIENT LES RÉCIDIVES

AVANTAGES

EXCELLENTS RÉSULTATS POUR LES PATIENTS :

- AMÉLIORE LA VIE DES PATIENTS
- AIDE LES PATIENTS À S'IMPLIQUER DANS LA CICATRISATION DE LEURS ULCÈRES
- S'ADAPTE FACILEMENT
- BIEN ACCEPTÉE PAR LES PATIENTS

UTILISATION:

- FACILE À UTILISER
- FAIT UNE ÉNORME DIFFÉRENCE